



- この適合車種一覧表はGIGA LEDトランクランプ専用です。
  - この適合車種一覧表の記載内容は令和4年12月8日現在のものです。製品の改良などで予告なく適合情報が変更になる場合があります。
  - 同じ車種であっても年式・グレード・オプション品の有無などにより、装着されているバルブが異なる場合があります。必ずお車に装着されているバルブをご確認のうえお買い求めください。
- 最新の適合情報はカーメイトホームページでご覧いただけます。



スマートフォンで▶



パソコンで▶ <https://www.carmate.jp/accessories/matching/bw256-257matching.pdf>

株式会社カーメイト 〒171-0051 東京都豊島区長崎 5-33-11

商品のお問い合わせ：カーメイトサービスセンター

TEL:03-5926-1212 FAX:03-5926-1218

■受付時間／平日 10:00～18:30  
土・日・祝 10:00～12:00／13:00～18:30

※年末年始および盆期間等は休業日とさせていただきますのでご了承ください。



適合車種一覧はこちらから



トヨタ		TOYOTA	
型式	年式	仕様・グレード	備考
▼ 86			
ZN6	H24.4 ~ R3.10	全グレード	
▼ bB			
QNC2#系	H17.12 ~ H28.11	全グレード	
▼ C-HR			
ZYX1#/NGX10/NGX50	H28.12 ~	全グレード	
▼ RAV4			
AXAH5#/MXAA5#/AXAP54系	H31.4 ~ R3.12	全グレード	

トヨタ		TOYOTA	
型式	年式	仕様・グレード	備考
<b>▼ アクア</b>			
NHP10系	H23.12 ~ R3.7	全グレード	
MXP1#系	R3.7 ~	全グレード	
<b>▼ アルファード</b>			
H3#W系	H27.1 ~	全グレード	
<b>▼ ヴィッツ</b>			
P13#系	H26.4 ~ R2.3	全グレード	
<b>▼ ヴェルファイア</b>			
H3#W系	H27.1 ~	全グレード	
<b>▼ カムリ</b>			
AXVH70/AXVH75	H29.7 ~	全グレード	
<b>▼ カローラスポーツ</b>			
NRE21#H/ZWE21#H/MZEA12H系	H30.6 ~	全グレード	
<b>▼ カローラツーリング</b>			
NRE210W/ZRE212W/ZWE21#W/MZEA1#W系	R1.9 ~	全グレード	
<b>▼ カローラフィールダー</b>			
E16#G系	H27.4 ~	全グレード	
<b>▼ クラウン</b>			
S21#系	H24.12 ~ H30.6	全グレード	
S22#/SH2#系	H30.6 ~ R4.9	全グレード	
<b>▼ クラウンマジェスタ</b>			
S21#系	H25.9 ~ H30.6	全グレード	
<b>▼ シエンタ</b>			
P17#G系	H27.7 ~ R4.8	全グレード	
MXPC1#G/MXPL1#G系	R4.8 ~	全グレード	
<b>▼ タンク</b>			
M900A/M910A	H28.11 ~ R2.9	全グレード	
<b>▼ パッソ</b>			
C1#系	H16.6 ~ H22.2	全グレード	
<b>▼ パッソセッテ</b>			
M502E/M512E系	H20.12 ~ H24.3	全グレード	
<b>▼ ピクシス パン</b>			
S700M/S710M	R3.12 ~	全グレード	LED仕様車は不適合
<b>▼ ピクシスジョイ</b>			
LA250A/LA260A	H28.8 ~	全グレード	
<b>▼ ピクシスメガ</b>			
LA700A/LA710A	H27.7 ~ H28.5 H28.5 ~ R4.8	全グレード 全グレード	LED仕様車は不適合
<b>▼ プリウス</b>			
ZVW5#系	H27.12 ~	全グレード	
<b>▼ マークX</b>			
GRX13#系	H21.10 ~ R1.12	全グレード	
<b>▼ ミライ</b>			
JPD10	H26.12 ~ R2.12	全グレード	
<b>▼ ヤリス</b>			
KSP21#/MXPA1#/MXPH1#系	R2.2 ~	全グレード	
<b>▼ ヤリスクロス</b>			
MXPB1#/MXPJ1#系	R2.8 ~	全グレード	
<b>▼ ライズ</b>			
A200A/A210A/A201A/A202A	R1.11 ~	全グレード	
<b>▼ ラッシュ</b>			
J200E/J210E系	H18.1 ~ H28.3	全グレード	
<b>▼ ランドクルーザー 300ワゴン</b>			
FJA300W/VJA300W	R3.8 ~	全グレード	LED仕様車は不適合
<b>▼ ルーミー</b>			
M900A/M910A	H28.11 ~	全グレード	

レクサス		LEXUS	
型式	年式	仕様・グレード	備考
▼ IS			
GSE3#/AVE3#/ASE30系	H25.5 ~	全グレード	
▼ RC			
GSC10/AVC10/USC10	H26.10 ~	全グレード	
▼ RX			
GYL2#W/AGL2#W系	H27.10 ~ R4.11	全グレード	

ニッサン		NISSAN	
型式	年式	仕様・グレード	備考
▼ フェアレディZ			
Z33系	H14.7 ~ H20.12	全グレード	
Z34系	H20.12 ~ R4.8	全グレード	
RZ34系	R4.8 ~	全グレード	

ホンダ		HONDA	
型式	年式	仕様・グレード	備考
▼ CR-V			
RT#/RW#系	H30.8 ~	全グレード	
▼ CR-Z			
ZF1/ZF2系	H22.2 ~ H29.1	全グレード	
▼ アコード 4ドアセダン			
CL7~9系	H14.10 ~ H20.12	全グレード	
CU1/CU2系	H20.12 ~ H25.6	全グレード	
CR5/CR6	H25.6 ~ H28.5	全グレード	
CR7	H28.5 ~ R2.2	全グレード	
CV3	R2.2 ~	全グレード	
▼ アコード ワゴン/アコード ツアラー			
CW2系	H20.12 ~ H25.6	全グレード	
▼ インサイト			
ZE4	H30.12 ~	全グレード	
▼ インスパイア			
UC1系	H15.6 ~ H19.12	全グレード	
CP3系	H19.12 ~ H24.6	全グレード	
▼ インテグラ			
DC5系	H13.7 ~ H18.6	全グレード	
▼ ヴェゼル			
RU1~4系	H25.12 ~ R3.4	全グレード	
▼ オデッセイ			
RB1/RB2系	H15.10 ~ H20.10	全グレード	
RB3/RB4系	H20.10 ~ H25.11	全グレード	
RC1/RC2/RC4	H25.11 ~ R4.9	全グレード	
▼ グレイス			
GM4~6/GM9	H26.12 ~ R2.7	全グレード	
▼ ジェイド			
FR4/FR5	H27.2 ~ R2.7	全グレード	
▼ シビック 3ドア・5ドア			
FN2系	H21.11 ~ H24.6	タイプRユーロ	
FK2	H27.12 ~ H28.3	全グレード	
FK7/FK8	H29.9 ~ R3.9	全グレード	
FL1	R3.9 ~	全グレード	
▼ シビック 4ドアセダン			
FD1~3系	H17.9 ~ H22.12	全グレード	
FC1	H29.9 ~ R2.8	全グレード	

ホンダ		HONDA	
型式	年式	仕様・グレード	備考
▼ ストリーム			
RN6～9系	H18.7 ～ H26.5	全グレード	
▼ フィット			
GD1～4系	H13.6 ～ H19.10	全グレード	
GE6～9系	H19.10 ～ H22.10	全グレード	
GE6～9/GP1/GP4系	H22.10 ～ H25.9	全グレード	
GK3～6/GP5/GP6系	H25.9 ～ R2.2	全グレード	
GR1～8/GS4～7系	R2.2 ～	全グレード	
▼ フィットアリア			
GD6～9系	H14.12 ～ H21.1	全グレード	

マツダ		MAZDA	
型式	年式	仕様・グレード	備考
▼ フレアワゴン			
MM32S/MM42S	H25.4 ～ H30.2	全グレード	
MM53S	H30.2 ～	全グレード	

三菱		MITSUBISHI	
型式	年式	仕様・グレード	備考
▼ アウトランダー			
GN0W	R3.12 ～	全グレード	
▼ デリカD:2			
MB36S/MB46S	H27.12 ～ R2.12	全グレード	
MB37S	R2.12 ～	全グレード	

スバル		SUBARU	
型式	年式	仕様・グレード	備考
▼ BRZ			
ZC6	H24.3 ～ R3.8	全グレード	
▼ WRX			
VA系	H26.8 ～ R4.2	全グレード	
▼ XV			
GT系	H29.5 ～	全グレード	
▼ インプレッサ 4ドア			
GD系(4ドア)	H12.8 ～ H19.6	全グレード	
GE系(アネシス)	H20.10 ～ H26.8	全グレード	
GJ系	H23.12 ～ H28.10	全グレード	
▼ インプレッサ 5ドアハッチバック/XV			
GH/GR系	H19.6 ～ H26.8	全グレード	
GP系	H23.12 ～ H29.5	全グレード	
GT系	H28.10 ～	全グレード	
▼ エクシーガ			
YA系	H20.6 ～ H30.3	全グレード	
▼ サンバー パン/ディアスパン			
S700B/S710B	R4.1 ～	全グレード	LED仕様車は不適合
▼ ジャスティ			
M900F/M910F	H28.11 ～	全グレード	
▼ ステラ			
LA100F/LA110F系	H23.5 ～ H26.12	全グレード	
LA150F/LA160F	H26.12 ～	全グレード	
▼ デックス			
M401F/M411F系	H20.11 ～ H23.12	全グレード	

スバル		SUBARU	
型式	年式	仕様・グレード	備考
▼ フォレスター			
SJ系	H24.11 ~ H30.7	全グレード	
▼ ルクラ			
L455F/L465F系	H22.4 ~ H27.4	全グレード	
▼ レガシィ 4ドアセダン(B4)			
BL系	H15.6 ~ H21.5	全グレード	
BM系	H21.5 ~ H26.10	全グレード	

ダイハツ		DAIHATSU	
型式	年式	仕様・グレード	備考
▼ アルティス			
AXVH70N/AXVH75N	H29.7 ~	全グレード	
▼ ウェイク			
LA700S/LA710S	H26.11 ~ H28.5	全グレード	LED仕様車は不適合
	H28.5 ~ R4.8	全グレード	
▼ キャスト			
LA250S/LA260S	H27.9 ~	全グレード	
▼ ケー			
M40#S/M41#S系	H18.5 ~ H25.1	全グレード	
▼ タフト			
LA900S/LA910S	R2.6 ~	全グレード	
▼ タントエグゼ			
L455S/L465S系	H21.12 ~ H26.10	全グレード	
▼ トール			
M900S/M910S	H28.11 ~	全グレード	
▼ ハイゼット カーゴ・バン			
S700V/S710V/S700W/S710W	R3.12 ~	全グレード	LED仕様車は不適合
▼ ムーヴ			
LA100S/LA110S系	H22.12 ~ H26.12	全グレード	
LA150S/LA160S	H26.12 ~	全グレード	
▼ ロッキー			
A200S/A210S/A201S/A202S	R1.11 ~	全グレード	

スズキ		SUZUKI	
型式	年式	仕様・グレード	備考
▼ SX4			
YA#1S/YB#1S系	H18.7 ~ H27.2	5ドアハッチバック	
YA22S/YB22S	H27.2 ~ R2.11	全グレード	
▼ イグニス			
FF21S	H28.2 ~	全グレード	
▼ エスクード			
TD#4W系	H17.5 ~ H29.4	5ドア	
YD21S/YE21S/YEA1S/YEH1S	H27.10 ~	全グレード	
▼ クロスビー			
MN71S	H29.12 ~	全グレード	
▼ スイフト			
ZC#1S/ZD#1S系	H16.11 ~ H22.9	全グレード	
ZC72S/ZD72S系	H22.9 ~ H29.1	全グレード	
ZC32S	H23.12 ~ H29.1	全グレード	
ZC#3S/ZD#3S系	H29.1 ~	全グレード	
▼ スペーシア			
MK32S/MK42S系	H25.3 ~ H29.12	全グレード	
MK53S	H29.12 ~	全グレード	

スズキ		SUZUKI	
型式	年式	仕様・グレード	備考
▼ スペーシア ベース			
MK33V	R4.8 ~	全グレード	純正バルブがT10タイプLEDのため交換可能です。
▼ ソリオ			
MA26S/MA36S	H27.8 ~ R2.12	全グレード	
MA27S/MA37S	R2.12 ~	全グレード	
▼ パレーノ			
WB32S/WB42S	H28.3 ~ R2.7	全グレード	